



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34 - Rua Sete de Maio, 379 – Centro.
Fone: (35) 3573-1155

ERRATA DE DIGITAÇÃO

NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO Nº 061/2020 DISPENSA Nº 013/2020 VERIFICOU-SE QUE HOUVE UM ERRO DE DIGITAÇÃO, PASSANDO A VIGORAR A SEGUINTE REDAÇÃO.

Desta forma comunica todos interessados que:

Página Nº 33 do processo, no inciso 1º OBJETO - na primeira linha - ONDE SE LÊ:

“AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS, COM 25 UNIDADES CADA “

LEIA SÊ:

“AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES”

Conforme apresentado à justificativa, em memorando interno pela Secretaria Municipal de Saúde, assinado pelo Secretário da Saúde, informando aquisição e recebimento total de 100 unidades de teste rápido, apresentado em anexo juntado aos autos do processo.

Demais informações permanecem inalteradas.

Monte Belo 16 de julho de 2020

Vinícius Coutinho Ferreira

Chefe Divisão de Compras e Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Coronel João Evangelista dos Anjos, 115 – Centro – 37.115-000
saude@montebelo.mg.gov.br – Tel: (35) 3573-1288

Monte Belo, 16 de Julho de 2020.

De: Secretaria Municipal de Saúde – Luiz Otávio Tomaz

Para: Setor de Compras e Licitações – Vinícius Coutinho Ferreira

MEMORANDO INTERNO

Venho através deste informar que o quantitativo de Teste Rápido COVID 19 solicitado e adquirido pela Secretaria Municipal de Saúde foram 100 unidades (04 caixas com 25 unidades) para enfrentamento da pandemia no município de Monte Belo.

Por um erro de digitação, no Termo de Dispensa de Licitação nº 013/2020, Processo nº 061/2020, cujo objeto é a aquisição dos Testes Rápido COVID 19 foi relatado que seriam adquiridos 100 caixas (com 25 unidades cada uma) de Teste Rápido COVID 19.

Sendo assim, esta secretaria de saúde afirma que a aquisição foi de 100 unidades dos testes, conforme solicitada anteriormente.

Sem mais para o momento, me coloco à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luiz Otávio Tomaz
Secretário Municipal de Saúde