



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO SELETIVO Nº 004/2021

CADERNO DE PROVAS

FISIOTERAPEUTA

NOME DO CANDIDATO: _____

- Você recebeu sua folha de resposta e este caderno contendo 30 questões objetivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- Leia atentamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque na folha do gabarito com caneta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas, já incluindo o tempo para o preenchimento do gabarito.
- Só será permitida a saída da sala e do prédio após transcorridos 30 minutos do início da prova.
- Os três últimos candidatos devem permanecer na sala até que o último candidato entregue seu caderno de questões e folha de respostas. Os mesmos deverão assinar a ata de ocorrências.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas assinada e este caderno com todas as páginas rubricadas, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado abaixo, para futura conferência.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVA

QUESTÕES DE PORTUGUÊS

1) Analise o texto e responda a questão abaixo:

1 Quando o ritmo de vida se acelerou? Alguns juram que foi
a partir de 1995, com a chegada da Internet ao Brasil e sua avalanche
de informação. A verdade é que a culpa acabará genericamente
4 atribuída à tecnologia. Foi ela que nos viciou na vida de tempo real,
nos supermercados 24 horas, no acesso à informação farta, exata e
imediate. Obcecados por conveniência, velocidade e modismos,
7 somos presas fáceis para marcas que promovem a obsolescência
prematura de seus produtos. Segundo especialistas, esse
comportamento é o fenômeno da posse transitória, termo que define
10 o pouco tempo que permanecemos com os produtos que compramos.
Por sinal, o mesmo raciocínio estende-se às relações, tanto pessoais
quanto profissionais. Priorizamos resultados de curto prazo e
13 queremos tudo ao mesmo tempo agora. E, assim, aos poucos, sem
perceber, vamos construindo uma sociedade descartável.

Luiz Alberto Marinho. **Sociedade descartável**. In: **Vida Simples**, dez./2008, p. 80 (com adaptações).

Indique a alternativa que preserva a coerência da argumentação sem distorção da correção gramatical do texto:

- A) retirar o sinal indicativo da crase em “às relações” (l.11), generalizando o termo.
- B) substituir a vírgula logo depois de “modismos” (l.6) por ponto-e-vírgula.
- C) inserir a preposição de imediatamente antes de “que” em “A verdade é que a culpa acabará” (l.3).
- D) substituir o ponto empregado logo depois de “tecnologia” (l.4) pelo sinal de dois-pontos, escrevendo-se a palavra seguinte com letra minúscula
- E) inserir o pronome **toda** imediatamente antes de “informação” em “no acesso à informação farta, exata e imediata” (l.5-6).

2) Observe as orações e indique a(s) alternativa(s) que possui(em) as opções corretas na utilização da vírgula.

- I- Nunca tive boas memórias, não é professora?
- II- Os profissionais estavam trabalhando, mas, não compreendiam os afazeres.
- III- Durante as férias, as crianças comiam, todos os dias, hambúrguer com batatas fritas.
- IV- Fui ao supermercado e comprei arroz, feijão, carne etc.

Marque a opção correta:

- A) I e II.
- B) II e IV
- C) I e IV
- D) I e III.
- E) II e III.

3) Texto:

A procura de informações sobre sintomas e doenças na internet é comum e, muitas vezes, serve a propósitos úteis. **De acordo com**[1] Aiken e Kirwan (2012), a *internet* é um valioso recurso na busca de informações médicas e continuará sendo por muitos anos. Porém, a web possui, em paralelo, um poder potencial de aumentar a ansiedade dos sujeitos sem treinamento médico, no momento em **que**[2] estejam buscando diagnósticos em *websites*. Dessa forma, contemporaneamente, pessoas que **são**[3] excessivamente angustiadas ou muito preocupadas com a sua saúde realizam pesquisas constantes na *internet*. Porém, apenas se tornam mais ansiosas ou amedrontadas. Pense por um momento e, em sua reflexão, responda a si se nunca fez uma busca na internet após receber seu exame de sangue ou surgir uma mancha em alguma região do seu corpo. Esse tipo de comportamento é bem frequente, mas apenas uma minoria apresenta uma manifestação patológica (cibercondríaca) desse funcionamento.

O elemento linguístico [2] funciona como:

- A) conjunção, responsável por introduzir um adjunto adnominal
- B) pronome, responsável por retomar uma informação.
- C) pronome, responsável por antecipar uma informação.
- D) Pronome, responsável por introduzir um adjunto adnominal.
- E) conjunção, responsável por introduzir um complemento nominal.

4) Dentre as alternativas, assinale a que indica um erro no emprego da crase.

- A) "...nestas ruas coloniais onde começam à aparecer."
- B) Dizem, à boca miúda, que são trezentas e sessenta e cinco."
- C) Atende à súplica e vem.
- D) Você já foi àquele lugar?
- E) Estive à beira de um ataque de pânico.

5) Texto:

O acesso à educação profissional e tecnológica pode mudar a vida de milhões de jovens em todo o país: há uma nova lei do estágio. Com a nova lei, o governo federal define o estágio profissional como ato educativo e determina medidas para que esta atividade contribua para familiarizar o futuro profissional com o mundo do trabalho. Entre as medidas estabelecidas, estão: a obrigatoriedade da supervisão por parte do professor da instituição de origem do estudante com o auxílio de um profissional no local de trabalho, a definição de jornada máxima de trabalho de quatro a seis horas.

Carta na Escola. Nº 32, dez. 2008/jan. 2009 (adaptado).

Ao listar as mudanças ocorridas na legislação referente ao estágio, o autor do texto tem como objetivo:

- A) apresentar as novas normas que definem o estágio profissional para estudantes.
- B) incentivar a obrigatoriedade da supervisão por parte do professor.
- C) mostrar que as políticas públicas favorecem os trabalhadores da educação.
- D) familiarizar milhões de jovens estudantes com o seu futuro profissional.
- E) familiarizar o leitor com as instituições que definem o ensino profissionalizante.

6) Observe as palavras sublinhadas. Como são chamadas as palavras que possuem a mesma pronúncia, mas significados diferentes?

- I- Quando coloco o cinto, eu me sinto mais protegido.
- II- Sempre uso uma colher para colher alface.

- A) Sinônimos.
- B) Antônimos.
- C) Parônimos.
- D) Homônimos.
- E) Pronome.

7) Associe as duas colunas, considerando o uso de crase.

(1) Uso indevido	() Estou referindo-me àquelas semanas em que não pude vir trabalhar.
	() Vamos conhecer a fazenda à cavalo
(2) Uso facultativo	() Comunicarei à Vossa Alteza a sua decisão!
	() À medida que amadurecemos, passamos a dar valor ao silêncio.
(3) Uso obrigatório	() Ontem fomos até à nova estrada
	() Foi oferecida excelente oportunidade à nossa filha

A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta

- A) 2 – 3 – 1 – 2 – 2 – 2
- B) 1 – 1 – 1 – 2 – 3 – 3
- C) 1 – 1 – 3 – 3 – 2 – 2
- D) 3 – 1 – 1 – 3 – 2 – 2
- E) 2 – 2 – 1 – 3 – 3 – 1

8) Texto:

A melhor resposta é viver bem

Viver muitos anos é uma bênção. Mas pode também se tornar uma maldição. As conquistas da medicina têm prolongado nossa vida e colocado a sociedade moderna diante de novos dilemas. Hoje, pouco mais de 10% da população brasileira tem mais de 60 anos. Essa proporção subirá para 30% até 2050, de acordo com as estimativas. Muito em breve, portanto, não seremos mais um país de jovens. A população idosa exigirá novas políticas públicas e novas atitudes. Por isso mesmo, ela tem se tornado um objeto de estudo cada vez mais frequente. Na tentativa de trazer não apenas mais anos à vida, mas também mais vida aos anos, os cientistas têm se debruçado sobre os segredos daqueles que conseguem manter sua independência, seu bem-estar e suas atividades até depois dos 80 anos. [...]

A boa notícia, de acordo com as conclusões preliminares dos pesquisadores, é que não se trata apenas de uma questão genética. A qualidade de vida na velhice pode melhorar e ser mantida graças a hábitos saudáveis, como alimentação, atividades físicas, sociais ou intelectuais. Acima de tudo, os exemplos comprovam a importância do trabalho, do círculo de amigos e da família. [...]

Também era assim com o escritor Ariano Suassuna, que morreu na semana passada aos 87 anos. Seu exemplo revela como, diante do inevitável, a melhor resposta é viver bem.

(Helio Gurovitz. Época, julho de 2014. Adaptado.)

É possível reconhecer posicionamentos do autor em alguns trechos do texto. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de tal ocorrência.

- A) “[...] ela tem se tornado um objeto de estudo cada vez mais frequente.” (1º§)
- B) “Hoje, pouco mais de 10% da população brasileira tem mais de 60 anos.” (1º§)

- C) “A boa notícia, de acordo com as conclusões preliminares [...]” (2º§)
- D) “As conquistas da medicina têm prolongado nossa vida [...]” (1º§)
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

QUESTÕES DE MATEMÁTICA


9) A construtora A pode fazer uma obra em 12 dias; a construtora B pode fazê-la em 20 dias e a construtora C pode fazê-la em 15 dias. Trabalhando juntos, em quantos dias farão a obra?

- A) 8 dias
- B) 6 dias
- C) 5 dias
- D) 7 dias
- E) 3 dias

10) Uma fazenda tem uma superfície de $6 \text{ km}^2 + 150 \text{ hm}^2 + 2500 \text{ dam}^2 + 35.000 \text{ m}^2 + 4.500.000 \text{ dm}^2$. A sua área expressa em hectares é de:

- A) 783
- B) 792
- C) 767
- D) 798
- E) 788

11) A medida de y na figura, em graus, é:



- A) 42°
- B) 109°
- C) 119°
- D) 87°
- E) 58°

12) Avalie as equações e indique o maior resultado?

- A) 2^{78}
- B) 7^{26}
- C) 5^{39}
- D) 3^{52}

E) 4^{91}

13) Trinta operários constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias quarenta operários construiriam essa casa?

- A) 100
- B) 90
- C) 200
- D) 75
- E) 160

14) Os números 14, x e 69 são, respectivamente, diretamente proporcionais aos números 98, 224 e y. Quais os valores de x e y?

- A) 64 e 496
- B) 64 e 153
- C) 32 e 483
- D) 196 e 251
- E) 32 e 316

15) Um número inteiro é escolhido aleatoriamente entre 1, 2, 3, ..., 50. Qual a probabilidade de ser um múltiplo de 5?

- A) $\frac{1}{50}$
- B) $\frac{1}{10}$
- C) $\frac{23}{50}$
- D) $\frac{1}{3}$
- E) $\frac{1}{5}$

CONHECIMENTO ESPECÍFICO - FISIOTERAPIA

16) A partir da Posição Anatômica, correlacione os seguintes termos para descrever a localização/posição das estruturas no corpo:

- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| 1 – ANTERIOR | () relativo à superfície dorsal |
| 2 – INFERIOR | () mais próximo da cabeça |
| 3 – MEDIAL | () relativo à superfície frontal |
| 4 – POSTERIOR | () afastado da linha mediana |
| 5 – LATERAL | () mais próximo da linha mediana |
| 6 – SUPERIOR | () mais próximo dos pés |

A opção correta é:

- A) 4, 6, 1, 5, 3, 2
- B) 4, 1, 6, 5, 2, 3
- C) 4, 3, 1, 2, 6, 5
- D) 1, 6, 4, 5, 3, 2
- E) 6, 1, 4, 5, 3, 2

17) A população idosa está muito propensa a quedas, principalmente, no domicílio e as consequências das lesões são consideradas problemas de saúde pública que gera grande impacto social. Desta forma, prevenir a queda em idoso é fundamental na área geriátrica. Em relação aos objetivos preventivos sobre a queda do idoso, assinale a alternativa correta.

- A) O objetivo fisioterapêutico para a prevenção de queda deve estar pautado apenas na melhora da flexibilidade e equilíbrio deste paciente
- B) O objetivo fisioterapêutico para a prevenção de queda deve estar pautado apenas na melhora da propriocepção e equilíbrio deste paciente
- C) O objetivo fisioterapêutico para a prevenção de queda deve estar pautado apenas na melhora da força muscular e equilíbrio deste paciente
- D) O objetivo fisioterapêutico para a prevenção de queda deve estar pautado apenas na melhora da força e flexibilidade deste paciente
- E) O objetivo fisioterapêutico para a prevenção de queda deve estar pautado apenas na instrução dos cuidadores ou familiares dos idosos

18) Ao avaliar os movimentos de abdução e adução podemos afirmar que os movimentos ocorrem somente em:

- A) no plano frontal e eixo coronário
- B) no plano sagital e eixo frontal.
- C) no plano frontal e eixo longitudinal
- D) no plano transversal e eixo longitudinal.
- E) no plano coronário e eixo sagital

19) Ao avaliar as afirmações sobre provas de função muscular, marque as opções com (V) Verdadeiro ou (F) Falso:

() O teste muscular é parte do exame físico, porém são necessários outros instrumentos fidedignos e objetivos (eletromiografia, ultrassom, dinamômetro) para determinar o diagnóstico cinésio-funcional.

() O teste de força muscular é realizado para determinar a capacidade dos músculos ou grupos musculares para funcionar em movimento e sua habilidade para prover estabilidade e suporte

() O desequilíbrio muscular distorce o alinhamento e favorece a sobrecarga indevida

() O teste muscular manual não tem utilidade para determinar os desequilíbrios de força ou de comprimento muscular.

A sequência correta se estabelece em:

- A) V-F-F-V.
- B) V-F-F-F.
- C) F-V-V-F.
- D) F-V-F-V.
- E) V-F-V-F.

- 20)** De acordo com o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia é proibido ao Fisioterapeuta, exceto:
- A) Praticar qualquer ato que não esteja regulamentado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional.
 - B) Atender a convocação do Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional à que pertencer ou do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional.
 - C) Deixar de comunicar ao Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, recusa, demissão ou exoneração de cargo, função ou emprego, que foi motivada pela necessidade de preservar os legítimos interesses de sua profissão.
 - D) Recomendar, prescrever e executar tratamento ou nele colaborar, quando: praticado sem o consentimento formal do cliente/paciente/usuário ou de seu representante legal ou responsável, quando se tratar de menor ou incapaz.
 - E) Autorizar a utilização ou não coibi-la, mesmo a título gratuito, de seu nome ou de sociedade que seja sócio, para atos que impliquem na mercantilização da saúde e da Fisioterapia em detrimento da responsabilidade social e sócio-ambiental.
- 21)** Assinale a alternativa que apresenta as classificações das técnicas de ADM:
- A) Movimentos passivos, ativos assistidos, ativos livres e resistidos
 - B) Movimentos articulado, ativos assistidos, ativos livres e resistidos
 - C) Movimentos passivos, ativos assistidos, crepitantes e resistidos.
 - D) Movimentos articulado, hipertônicos e ativos resistidos.
 - E) Movimentos passivos, ativos cinéticos, ativos livres e forçados.
- 22)** Dos músculos abaixo relacionados, qual não tem importância crucial na estabilidade dinâmica da articulação glenoumeral?
- A) Deltoide
 - B) Redondo menor
 - C) Supraespinhoso.
 - D) Serrátil anterior
 - E) Nenhuma das anteriores.
- 23)** Pacientes com Paralisia Cerebral do tipo espástica diparética são caracterizados por quais sintomas e ou sinais clínicos:
- A) Fraqueza muscular. hipertonia elástica, hiperreflexia, padrões normais de movimento, diminuição da destreza com maior comprometimento dos membros superiores.
 - B) Hipertonia elástica, padrões normais de movimento, hiperreflexia, diminuição da destreza com maior comprometimento dos membros inferiores, fraqueza muscular.
 - C) Movimentos involuntários, fraqueza muscular e com maior comprometimento dos membros inferiores, tônus flutuante.
 - D) Grave depressão da função motora e fraqueza muscular com maior comprometimento dos membros superiores.
 - E) Hipertonia plástica, hiperreflexia, padrões normais de movimento, fraqueza muscular, diminuição da destreza com maior comprometimento dos membros inferiores.
- 24)** Avalie as alternativas abaixo sobre o tratamento fisioterápico do paciente DPOC.
- A) Dois domínios principais de sintomas na DPOC são de importância para fisioterapeutas: dispnéia, redução da performance ao exercício e atividade física e depuração mucociliar prejudicada.

- B) O objetivo principal do treinamento de endurance no paciente DPOC é melhorar a capacidade aeróbica dos pacientes para a realização de muitas atividades diárias.
- C) A inclinação anterior do tronco com apoio dos membros superiores parece ser um método efetivo para alívio de dispneia em pacientes com DPOC e é benéfica também durante a utilização de andadores com rodas.
- D) Não é recomendada a utilização de expiração ativa e do freio labial, em pacientes com dispneia com DPOC mais grave que também tenham enfisema.

Marque a opção correta:

- A) Duas alternativas estão erradas
- B) Três alternativas estão erradas
- C) Somente uma alternativa está errado
- D) Todas as alternativas estão certas
- E) Todas alternativas estão erradas

25) Os pacientes com alguma limitação física podem necessitar do auxílio de próteses ou órteses. Nessa situação, a Fisioterapia tem capacidade técnica para avaliar, prescrever e reabilitar os pacientes em muitas situações. Assim, se indica o uso desses equipamentos nas mais variadas situações, exceto:

- A) Restringir o movimento em uma dada direção
- B) Controlar a mobilidade
- C) Ajudar no movimento ou reduzir as forças de sustentação do peso
- D) Auxiliar na volemia.
- E) Imobilizar totalmente uma articulação ou segmento do corpo.

26) A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica é uma doença prevenível e tratável com alguns efeitos extrapulmonares significantes que podem contribuir para a gravidade individualmente. O objetivo do tratamento é reduzir ou eliminar os comprometimentos da função corporal do paciente.

Os objetivos mais comuns para intervenção fisioterápica são:

1. Reduzir a dispneia;
2. Melhorar a capacidade de exercício e atividade física;
3. Melhorar a higiene brônquica;
4. Melhorar conhecimento, autocuidado e autoeficácia.
5. Evitar doenças futuras

Assinale a opção que contém somente os objetivos corretos:

- A) Somente 01 alternativa
- B) Somente 02 alternativas
- C) Somente 03 alternativas
- D) Somente 04 alternativas
- E) Todas alternativas

27) De acordo com a nova Escala de Coma de Glasgow atualizada em 2018, assinale a afirmação correta:

- A) A modificação foi para obter melhores informações sobre o prognóstico no traumatismo cranioencefálico, incluindo a probabilidade de morte, denominada **escala de coma de Glasgow com resposta pupilar (ECG-P)**.

- B) A atualização possui os seguintes critérios de avaliação: **Abertura ocular, Resposta verbal e Melhor resposta motora.**
- C) Na nova escala, devem-se somar todos os achados clínicos e obter uma somatória total no final da avaliação.
- D) Um paciente com lesão ocular traumática não deve ser levado em consideração durante a avaliação da **nova escala de coma de Glasgow**
- E) A modificação inclui somente a probabilidade de morte do paciente, mantendo os mesmos critérios anteriores: **Abertura ocular, Resposta verbal e Melhor resposta motora.**

28) A prescrição e a utilização de órteses pela fisioterapia devem obedecer a critérios e objetivos bem estabelecidos. Diante do exposto, analise.

- I. Sustentar peso corporal em pacientes com ganho de força muscular ou paralisia de uma ou mais extremidades (tutor).
- II. Dominar movimentos involuntários, como exemplo em pacientes com encefalopatia.
- III. Manter as funções em repouso para facilitar o aumento de funções nas AVDs e AVLs, auxiliando na marcha e mantendo o posicionamento correto do segmento.
- IV. Imobilizar dando repouso a tecidos com lesão ou inflamações, em articulações e espasmos musculares

Assinale a alternativa que contém as opções erradas:

- A) IV, apenas.
- B) I, II, III e IV
- C) II, apenas.
- D) I, III e IV, apenas.
- E) I e III, apenas.

29) Levando em consideração a importância do Sistema Nervoso para o Fisioterapeuta, assinale a alternativa correta:

- A) O tronco encefálico é dividido em três partes: diencefalo, ponte e bulbo.
- B) O sistema nervoso central é formado por: encéfalo, medula espinhal, nervos e gânglios.
- C) O sulco central, localizado no telencéfalo, divide os giros pré e pós-centrais. O giro pós-central possui relação cortical com a sensibilidade.
- D) O mesencéfalo é dividido em: tálamo, subtálamo e epitálamo
- E) A fissura longitudinal do cérebro o divide em anterior e posterior, sendo paralela ao plano de secção coronal.

30) Ao avaliar a fisiologia da contratilidade cardíaca (força e velocidade da contração), desempenho ventricular e demanda de oxigênio miocárdico. Podemos afirmar as seguintes funções, exceto:

- A) Pré-carga e Pós-carga
- B) Função do Pericárdio
- C) Disponibilidade do substrato (p. ex., oxigênio, ácidos graxos ou glicose)
- D) Frequência e ritmo cardíacos
- E) Quantidade do miocárdio viável

PROCESSO SELETIVO Nº004/2021

GABARITO

FISIOTERAPÊUTA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
D	E	B	A	B	D	D	C	C	A

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	E	B	C	E	A	C	E	C	B

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	D	B	C	D	D	A	E	C	B

