



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO SELETIVO Nº 004/2021

CADERNO DE PROVAS

CIRURGIÃO DENTISTA

NOME DO CANDIDATO: _____

- Você recebeu sua folha de resposta e este caderno contendo 30 questões objetivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- Leia atentamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque na folha do gabarito com caneta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas, já incluindo o tempo para o preenchimento do gabarito.
- Só será permitida a saída da sala e do prédio após transcorridos 30 minutos do início da prova.
- Os três últimos candidatos devem permanecer na sala até que o último candidato entregue seu caderno de questões e folha de respostas. Os mesmos deverão assinar a ata de ocorrências.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas assinada e este caderno com todas as páginas rubricadas, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado abaixo, para futura conferência.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVA

QUESTÕES DE PORTUGUÊS

1) Analise o texto e responda a questão abaixo:

1 Quando o ritmo de vida se acelerou? Alguns juram que foi a partir de 1995, com a chegada da Internet ao Brasil e sua avalanche de informação. A verdade é que a culpa acabará genericamente 4 atribuída à tecnologia. Foi ela que nos viciou na vida de tempo real, nos supermercados 24 horas, no acesso à informação farta, exata e imediata. Obcecados por conveniência, velocidade e modismos, 7 somos presas fáceis para marcas que promovem a obsolescência prematura de seus produtos. Segundo especialistas, esse comportamento é o fenômeno da posse transitória, termo que define 10 o pouco tempo que permanecemos com os produtos que compramos. Por sinal, o mesmo raciocínio estende-se às relações, tanto pessoais quanto profissionais. Priorizamos resultados de curto prazo e 13 queremos tudo ao mesmo tempo agora. E, assim, aos poucos, sem perceber, vamos construindo uma sociedade descartável.

Luiz Alberto Marinho. **Sociedade descartável**. In: **Vida Simples**, dez./2008, p. 80 (com adaptações).

Indique a alternativa que preserva a coerência da argumentação sem distorção da correção gramatical do texto:

- A) retirar o sinal indicativo da crase em “às relações” (l.11), generalizando o termo.
- B) substituir a vírgula logo depois de “modismos” (l.6) por ponto-e-vírgula.
- C) inserir a preposição de imediatamente antes de “que” em “A verdade é que a culpa acabará” (l.3).
- D) substituir o ponto empregado logo depois de “tecnologia” (l.4) pelo sinal de dois-pontos, escrevendo-se a palavra seguinte com letra minúscula
- E) inserir o pronome **toda** imediatamente antes de “informação” em “no acesso à informação farta, exata e imediata” (l.5-6).

2) Observe as orações e indique a(s) alternativa(s) que possui(em) as opções corretas na utilização da vírgula.

I- Nunca tive boas memórias, não é professora?

II- Os profissionais estavam trabalhando, mas, não compreendiam os afazeres.

III- Durante as férias, as crianças comiam, todos os dias, hambúrguer com batatas fritas.

IV- Fui ao supermercado e comprei arroz, feijão, carne etc.

Marque a opção correta:

- A) I e II.
- B) II e IV

- C) I e IV
- D) I e III.
- E) II e III.

3) Texto:

A procura de informações sobre sintomas e doenças na internet é comum e, muitas vezes, serve a propósitos úteis. **De acordo com**[1] Aiken e Kirwan (2012), a *internet* é um valioso recurso na busca de informações médicas e continuará sendo por muitos anos. Porém, a web possui, em paralelo, um poder potencial de aumentar a ansiedade dos sujeitos sem treinamento médico, no momento em **que**[2] estejam buscando diagnósticos em *websites*. Dessa forma, contemporaneamente, pessoas que **são**[3] excessivamente angustiadas ou muito preocupadas com a sua saúde realizam pesquisas constantes na *internet*. Porém, apenas se tornam mais ansiosas ou amedrontadas. Pense por um momento e, em sua reflexão, responda a si se nunca fez uma busca na internet após receber seu exame de sangue ou surgir uma mancha em alguma região do seu corpo. Esse tipo de comportamento é bem frequente, mas apenas uma minoria apresenta uma manifestação patológica (cibercondríaca) desse funcionamento.

O elemento linguístico [2] funciona como:

- A) conjunção, responsável por introduzir um adjunto adnominal
- B) pronome, responsável por retomar uma informação.
- C) pronome, responsável por antecipar uma informação.
- D) Pronome, responsável por introduzir um adjunto adnominal.
- E) conjunção, responsável por introduzir um complemento nominal.

4) Dentre as alternativas, assinale a que indica um erro no emprego da crase.

- A) "...nestas ruas coloniais onde começam à aparecer."
- B) Dizem, à boca miúda, que são trezentas e sessenta e cinco."
- C) Atende à súplica e vem.
- D) Você já foi àquele lugar?
- E) Estive à beira de um ataque de pânico.

5) Texto:

O acesso à educação profissional e tecnológica pode mudar a vida de milhões de jovens em todo o país: há uma nova lei do estágio. Com a nova lei, o governo federal define o estágio profissional como ato educativo e determina medidas para que esta atividade contribua para familiarizar o futuro profissional com o mundo do trabalho. Entre as medidas estabelecidas, estão: a obrigatoriedade da supervisão por parte do professor da instituição de origem do estudante com o auxílio de um profissional no local de trabalho, a definição de jornada máxima de trabalho de quatro a seis horas.

Carta na Escola. N° 32, dez. 2008/jan. 2009 (adaptado).

Ao listar as mudanças ocorridas na legislação referente ao estágio, o autor do texto tem como objetivo:

- A) apresentar as novas normas que definem o estágio profissional para estudantes.
- B) incentivar a obrigatoriedade da supervisão por parte do professor.
- C) mostrar que as políticas públicas favorecem os trabalhadores da educação.
- D) familiarizar milhões de jovens estudantes com o seu futuro profissional.
- E) familiarizar o leitor com as instituições que definem o ensino profissionalizante.

6) Observe as palavras sublinhadas. Como são chamadas as palavras que possuem a mesma pronúncia, mas significados diferentes?

I- Quando coloco o cinto, eu me sinto mais protegido.

II- Sempre uso uma colher para colher alface.

- A) Sinônimos.
- B) Antônimos.
- C) Parônimos.
- D) Homônimos.
- E) Pronome.

7) Associe as duas colunas, considerando o uso de crase.

(1) Uso indevido	<input type="checkbox"/> Estou referindo-me àquelas semanas em que não pude vir trabalhar.
	<input type="checkbox"/> Vamos conhecer a fazenda à cavalo
(2) Uso facultativo	<input type="checkbox"/> Comunicarei à Vossa Alteza a sua decisão!
	<input type="checkbox"/> À medida que amadurecemos, passamos a dar valor ao silêncio.
(3) Uso obrigatório	<input type="checkbox"/> Ontem fomos até à nova estrada
	<input type="checkbox"/> Foi oferecida excelente oportunidade à nossa filha

A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta

- A) 2 – 3 – 1 – 2 – 2 – 2
- B) 1 – 1 – 1 – 2 – 3 – 3
- C) 1 – 1 – 3 – 3 – 2 – 2
- D) 3 – 1 – 1 – 3 – 2 – 2
- E) 2 – 2 – 1 – 3 – 3 – 1

8) Texto:

A melhor resposta é viver bem

Viver muitos anos é uma bênção. Mas pode também se tornar uma maldição. As conquistas da medicina têm prolongado nossa vida e colocado a sociedade moderna diante de novos dilemas. Hoje, pouco mais de 10% da população brasileira tem mais de 60 anos. Essa proporção subirá para 30% até 2050, de acordo com as estimativas. Muito em breve, portanto, não seremos mais um país de jovens. A população idosa exigirá novas políticas públicas e novas atitudes. Por isso mesmo, ela tem se tornado um objeto de estudo cada vez mais frequente. Na tentativa de trazer não apenas mais anos à vida, mas também mais vida aos anos, os cientistas têm se debruçado sobre os segredos daqueles que conseguem manter sua independência, seu bem-estar e suas atividades até depois dos 80 anos. [...]

A boa notícia, de acordo com as conclusões preliminares dos pesquisadores, é que não se trata apenas de uma questão genética. A qualidade de vida na velhice pode melhorar e ser mantida graças a hábitos saudáveis, como alimentação, atividades físicas, sociais ou intelectuais. Acima de tudo, os exemplos comprovam a importância do trabalho, do círculo de amigos e da família. [...]

Também era assim com o escritor Ariano Suassuna, que morreu na semana passada aos 87 anos. Seu exemplo revela como, diante do inevitável, a melhor resposta é viver bem.

(Helio Gurovitz. Época, julho de 2014. Adaptado.)

É possível reconhecer posicionamentos do autor em alguns trechos do texto. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de tal ocorrência.

- A) “[...] ela tem se tornado um objeto de estudo cada vez mais frequente.” (1º§)
- B) “Hoje, pouco mais de 10% da população brasileira tem mais de 60 anos.” (1º§)
- C) “A boa notícia, de acordo com as conclusões preliminares [...]” (2º§)
- D) “As conquistas da medicina têm prolongado nossa vida [...]” (1º§)
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

QUESTÕES DE MATEMÁTICA


9) A construtora A pode fazer uma obra em 12 dias; a construtora B pode fazê-la em 20 dias e a construtora C pode fazê-la em 15 dias. Trabalhando juntos, em quantos dias farão a obra?

- A) 8 dias
- B) 6 dias
- C) 5 dias
- D) 7 dias
- E) 3 dias

10) Uma fazenda tem uma superfície de $6 \text{ km}^2 + 150 \text{ hm}^2 + 2500 \text{ dam}^2 + 35.000 \text{ m}^2 + 4.500.000 \text{ dm}^2$. A sua área expressa em hectares é de:

- A) 783
- B) 792
- C) 767
- D) 798
- E) 788

11) A medida de y na figura, em graus, é:



- A) 42°
- B) 109°
- C) 119°
- D) 87°
- E) 58°

12) Avalie as equações e indique o maior resultado?

- A) 2^{78}
- B) 7^{26}
- C) 5^{39}
- D) 3^{52}
- E) 4^{91}

13) Trinta operários constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias quarenta operários construiriam essa casa?

- A) 100
- B) 90
- C) 200
- D) 75
- E) 160

14) Os números 14, x e 69 são, respectivamente, diretamente proporcionais aos números 98, 224 e y. Quais os valores de x e y?

- A) 64 e 496
- B) 64 e 153
- C) 32 e 483
- D) 196 e 251
- E) 32 e 316

15) Um número inteiro é escolhido aleatoriamente entre 1, 2, 3, ..., 50. Qual a probabilidade de ser um múltiplo de 5?

- A) $\frac{1}{50}$
- B) $\frac{1}{10}$
- C) $\frac{23}{50}$
- D) $\frac{1}{3}$
- E) $\frac{1}{5}$

CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ODONTOLOGIA

16 - De acordo com a Lei nº 8080/90, são alguns dos princípios do SUS:

- (A) Solidariedade, Humanidade e Liberdade.
- (B) Universalidade, Integralidade e Igualdade.
- (C) Generosidade, Humildade e Liberdade.
- (D) Solidariedade, Equidade e Diversidade.
- (E) Pluralidade, Integralidade e Diversidade.

17 - Todo ato cirúrgico é constituído da combinação de manobras fundamentais. Constituem manobras de diérese a:

- (A) incisão e a divulsão.
- (B) osteotomia e a curetagem.
- (C) odonto-secção e osteotomia.
- (D) incisão e sutura.
- (E) exodontia e a curetagem.

18 - Seus ramos terminais distribuem-se em leque para a pálpebra inferior, nariz e lábio superior. Os ramos labiais penetram no lábio superior entre seus músculos e a membrana mucosa, conferindo sensibilidade cutânea e mucosa. A descrição é compatível com o nervo

- (A) facial.
- (B) infraorbitário
- (C) alveolar superior médio.
- (D) alveolar superior anterior.
- (E) labial superior.

19 - Sobre anestesia local na odontologia julgue Verdadeira ou Falsa as afirmativas abaixo:

I - Os anestésicos locais são as drogas mais seguras no controle da dor.

II - A Adrenalina do anestésico local é perigosa e seu uso é proibido em pacientes cardiopatas e gestantes.

III - A concentração de adrenalina dos anestésicos locais é menor nos produtos que contém a concentração de 1:100.000 do que naqueles com adrenalina 1:200.000

IV - O cardiologista do meu paciente solicitou que usasse lidocaína sem vasoconstritor, pois em cardiopatas o vasoconstritor pode ser perigoso.

V – A Adrenalina é mais tóxica que a Epinefrina

- (A) F, F, F, F, F,
- (B) V,F,V,F,V
- (C) F,V,F,V,F
- (D) F, V,V,V,V
- (E) V, F, F, F, F

20 - Distúrbio de desenvolvimento que pode se manifestar de várias maneiras, incluindo assimetria facial, prognatismo, mordida cruzada e mordida aberta. Algumas vezes há crescimento compensador e inclinação do plano oclusal. Dentre as alternativas, a que apresenta o

diagnóstico mais provável dessa condição, identificada mais comumente em adolescentes e adultos jovens, é a(o):

- (A) hipoplasia condilar.
- (B) hiperplasia coronoide.
- (C) côndilo bífido.
- (D) síndrome de Eagle.
- (E) hiperplasia condilar.

21 - Com relação à dentinogênese imperfeita, pode-se afirmar que ela costuma ocorrer

- (A) apenas na dentição decídua.
- (B) apenas na dentição permanente.
- (C) nas dentições decíduas e permanentes.
- (D) apenas nos dentes anteriores.
- (E) apenas nos dentes posteriores.

22 - Na técnica radiográfica da bisettriz, as áreas de incidência dos raios X para a tomada do incisivo central superior, incisivo lateral superior, canino superior e incisivo central inferior correspondem, respectivamente, a:

- (A) ápice nasal, ápice nasal, asa do nariz e sulco mentolabial.
- (B) ápice nasal, asa do nariz, asa do nariz e sulco mentolabial.
- (C) ápice nasal, ápice nasal, sulco labiogeniano e sulco mentolabial.
- (D) asa do nariz, asa do nariz, asa do nariz e sulco mentolabial.
- (E) ápice nasal, asa do nariz, asa do nariz e protuberância mentoniana.

23 - Com relação às brocas de carbureto de tungstênio utilizadas para acabamento e polimento de restaurações, pode-se afirmar que as de

- (A) 16 lâminas produzem melhor lisura superficial do que as de 8 lâminas.
- (B) 8 lâminas produzem melhor lisura superficial do que as de 16 lâminas.
- (C) 16 lâminas removem material mais rapidamente que as de 8 lâminas.
- (D) 8 e 16 lâminas produzem a mesma lisura superficial, mas são usadas para materiais diferentes.
- (E) 8 e 16 lâminas removem material com a mesma velocidade, mas são usadas para materiais diferentes.

24 - Sempre que possível, no preparo cavitário para restaurações com amálgama, deve-se:

- (A) manter uma convexidade da parede axial, acompanhando o contorno da face proximal.
- (B) remover a área de contato entre dentes contíguos, independentemente das necessidades estéticas.
- (C) evitar a utilização de recortadores da margem cervical, por deixarem prismas de esmalte sem suporte.
- (D) manter uma concavidade na parede pulpar para aumentar a retenção.
- (E) manter vivo o diedro axiopulpar.

25 - O diagnóstico de lesões proximais de cárie em dentes posteriores pode ser dificultado por diversos fatores. Segundo Baratieri et al. (2001), para facilitar esse diagnóstico, deve-se considerar que:

- (A) as restaurações classe II em dentes posteriores costumam ter vida média de 2 a 4 anos.
- (B) se a lesão de cárie proximal atingir o esmalte em nível histológico, ela sempre será visível radiograficamente.
- (C) as lesões que, pela aparência radiográfica, estão confinadas ao esmalte, sempre necessitam de intervenção restauradora.
- (D) mesmo quando sugere o envolvimento da dentina, a imagem radiográfica não consegue traduzir se a lesão de cárie está paralisada ou em atividade.
- (E) as radiografias interproximais têm pouco valor no diagnóstico e acompanhamento de lesões de cárie proximais.

26 - A extensão das infecções odontogênicas para além dos espaços mandibulares primários e secundários é uma ocorrência incomum. Porém, quando ocorre, pode ser ameaçadora da vida, sobretudo quando envolve os chamados espaços cervicais profundos. A infecção que se estende posteriormente no pescoço pode chegar ao mediastino diretamente através do espaço:

- (A) pré-vertebral.
- (B) temporal profundo.
- (C) submandibular.
- (D) de Chompret L'Hirondel.
- (E) submentoniano.

27 - Segundo muitos autores, incluindo Baratieri et al. (2001), as cavidades classe I para resina e dentes posteriores devem apresentar:

- (A) bisel cavossuperficial.
- (B) ângulo cavossuperficial nítido.
- (C) ângulo cavossuperficial arredondado.
- (D) extensão preventiva.
- (E) retenções adicionais abaixo das cúspides.

28 - Das técnicas mais utilizadas para o registro da relação cêntrica, a denominada manipulação bilateral, como descrita por Dawson, consiste em:

- (A) guiar a mandíbula suavemente em direção posterior até que atinja uma posição de eixo terminal e aplicar força no mento em direção posterior para assentar os côndilos pósterosuperiormente nas cavidades articulares.
- (B) guiar a mandíbula suavemente em direção posterior até que atinja uma posição de eixo terminal e aplicar força ascendente na margem inferior da mandíbula para assentar os côndilos ântero-superiormente nas cavidades articulares.
- (C) guiar a mandíbula suavemente em direção superior até que atinja uma posição de eixo terminal e aplicar força ascendente na margem inferior da mandíbula para assentar os côndilos pósterosuperiormente nas cavidades articulares.
- (D) solicitar ao paciente para que abra e feche a boca diversas vezes e, sem manipular o mento, guiar o fechamento da mandíbula apoiando os dedos em sua margem inferior para assentar os côndilos pósterosuperiormente nas cavidades articulares.
- (E) solicitar ao paciente para que abra e feche a boca diversas vezes e, sem manipular o mento, guiar o fechamento da mandíbula apoiando os dedos em sua margem inferior para assentar os côndilos ântero-superiormente nas cavidades articulares.

29 - Paciente do sexo masculino, com 12 anos de idade, apresenta cisto dentígero associado ao segundo molar inferior, envolvendo corpo, ângulo e ramo da mandíbula, que se apresenta fragilizado devido ao adelgaçamento de suas corticais. Das técnicas cirúrgicas relacionadas, a que, se aplicada isoladamente, induz a menores riscos de fratura patológica da mandíbula é a de:

- (A) marsupialização.
- (B) ressecção.
- (C) enucleação.
- (D) curetagem e ostectomia periférica.
- (E) enucleação e crioterapia

30 - De acordo com a Lei 8.080 é correto afirmar que:

I - Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.

II - Esta lei dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências

III - Esta lei tem por obrigação reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

Está correto o contido apenas em:

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II
- (E) II e III.

PROCESSO SELETIVO Nº004/2021

GABARITO

CIRURGIÃO DENTISTA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
D	E	B	A	B	D	D	C	C	A

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	E	B	C	E	B	A	B	E	E

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	B	A	A	D	A	B	B	A	A

